ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

กุณภาพชีวิตของสตรีภายหลังการตัดมคลูกและรังไข่

ชื่อผู้เขียน

นางอัญชลี ตาบุรี

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพยาบาลสตรี

กณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ฉวี	เบาทรวง	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิศ	รุ่งเรื่องศรี	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ลินจง	โปธิบาล	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ คร. สุกัญญา	ปริสัญญกูล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. กนกพร	สุคำวัง	กรรมการ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ สตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่โดยรวม และรายด้าน ในด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านอัต-บโนทัศน์ ด้านสุขภาพและการทำหน้าที่ของร่างกาย และด้านสังคมเศรษฐกิจ ในระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือนภายหลังการผ่าตัด กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรีที่มารับการตรวจร่างกายตามนัดภายหลัง การผ่าตัด ที่กลินิกวัยทอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 80 ราย โดยเลือกแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบค้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูล เจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ส่วนบุคคล และแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิต ที่ผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิต สร้างโคยสุธาทิพย์ อุปลาบัติ (2536) นำไปหาคัชนีความตรงตามเนื้อหา ได้เท่ากับ 0.89 และ หาความเชื่อมั่น โคยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาล ได้ก่าความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ คุณภาพชีวิตโดยรวม เท่ากับ 0.92 และรายด้าน ในด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านอัตมโนทัศน์ ค้านสุขภาพและการทำหน้าที่ของร่างกาย และค้านสังคมเศรษฐกิจ เท่ากับ 0.82 0.82 0.80 และ 0.80 ตามลำคับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสถาเค่าที่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

- 1. ค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตโดยรวม และรายด้าน ในด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านอัตมโนทัศน์ ด้านสุขภาพและการทำหน้าที่ของร่างกาย และด้านสังคมเศรษฐกิจของสตรี ภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ อยู่ในระดับดี
- 2. คุณภาพชีวิตโดยรวม และรายด้านของสตรีภายหลังการตัดมดลูกและรังไข่ ในระยะ เวลา 6 เดือนและ 12 เดือน อยู่ในระดับดี และค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างทั้ง สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน (p > .05)

Thesis Title Quality of Life among Women after Hysterectomy with Oophorectomy

Author Mrs. Anchalee Taburee

M. N. S. Nursing Care of Women

Examining Committee:

Assoc. Prof. Chavee	Baosoung	Chairman
Assist. Prof. Supit	Roongruangsri	Member
Assist. Prof. Dr. Linchong	Pothiban	Member
Assoc. Prof. Dr. Sukanya	Parisunyakul	Member
Assist. Prof. Dr. Khanokporn	Sucamvang	Member

Abstract

The purpose of this descriptive study was to investigate and to compare the quality of life among women after hysterectomy with oophorectomy with regard to the total quality of life, life satisfaction, self-concept, health and functioning, and socio-economic at 6 months and 12 months after the operation. The subjects were 80 women who had followed up at the menopausal clinic of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. The subjects were purposively selected based on the eligible criteria. The research instruments developed by the researcher consisted of the Demographic Data Recording Form and the Quality of Life Interviewing Form developed by Suthatip Upalabut (1994). The content validity index of the instrument was 0.89. The reliability of the Quality of Life Interviewing Form was assured based on Cronbach's alpha coefficient which were 0.92, 0.82, 0.80 and 0.80 for total reliability, life satisfaction, self-concept, health and functioning and socio-economic categories respectively. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and t-test.

The results of this study indicated that:

- 1. The total quality of life's mean score was at a good level as were the scores for life satisfaction, self-concept, health and functioning and, socio-economic.
- 2. The total quality of life and each subcategory's mean score were at a good level for both the 6 month and 12 month groups. The quality of life's mean scores of both groups were not significantly different (p > .05).