

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	ความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะโกลีตาย
ชื่อผู้เขียน	นางสาวสุนิศา สุขตระกูล
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คาราวรรณ ต๊ะปิ่นตา ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร. พิภูถ นันทชัยพันธ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา ปริสัณญกุล กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันทวี เชื้อขาว กรรมการ

#### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะโกลีตายด้วยโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะโกลีตาย ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม หอผู้ป่วยหนักกึ่งวิกฤตอายุรกรรม หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด และหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจทรวงอกและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 103 คน โดยเป็นสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะโกลีตายด้วยโรคเฉียบพลัน จำนวน 53 คน และสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะโกลีตายด้วยโรคเรื้อรัง จำนวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะโกลีตายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยความต้องการ 5 ด้าน คือ ด้านความต้องการบรรเทาความวิตกกังวล ด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร ด้านความต้องการอยู่กับผู้ป่วย ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย

และหาความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความแตกต่างระหว่างความต้องการของสมาชิก  
ในครอบครัวผู้ป่วยภาวะใกล้ตายด้วยโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรังด้วยสถิติทดสอบแมนน์-วิทนีย์ ยู  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

1. ความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย  
ด้วยโรคเฉียบพลันทั้ง 5 ด้าน เรียงลำดับตามความต้องการดังนี้ คือ ด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร  
ด้านความต้องการอยู่กับผู้ป่วย ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้านความ  
ต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ และด้านความต้องการบรรเทาความวิตกกังวล

2. ความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย  
ด้วยโรคเรื้อรังทั้ง 5 ด้าน เรียงลำดับตามความต้องการดังนี้ คือ ด้านความต้องการข้อมูลข่าวสาร  
ด้านความต้องการอยู่กับผู้ป่วย ด้านความต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้านความ  
ต้องการบรรเทาความวิตกกังวล และด้านความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ

3. ความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย  
ด้วยโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรัง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปพัฒนาความรู้และการปฏิบัติทางการพยาบาลได้ ผู้วิจัยได้  
ให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปด้วย

<b>Thesis Title</b>	Needs Toward Loss and Grief among Family Members of Dying Patients		
<b>Author</b>	Miss Sunisa Suktrakul		
<b>M.N.S.</b>	Mental Health and Psychiatric Nursing		
<b>Examining Committee</b>	Asst. Prof. Dr. Darawan Tapinta		Chairman
	Lect. Dr. Pikul Nantachaipan		Member
	Assoc. Prof. Dr. Sukanya Parisunyakul		Member
	Asst. Prof. Dr. Tipaporn Wonghongkul		Member
	Asst. Prof. Pantawee Chuekao		Member

#### Abstract

The purposes of this study were to identify and to compare needs toward loss and grief among family members of dying patients with acute illness and chronic illness. The purposive sample consisted of 103 family members of dying patients who were admitted at the medical intensive care units, sub-medical ICU, surgical ICU, neurological ICU, coronary care unit, and cardiovascular thoracic ICU of Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. There were 53 family members of dying patients with acute illness and 50 family members of dying patients with chronic illness. Data were collected during July to October 2000. The research instrument developed by the researcher was the Needs Toward Loss and Grief among Family Members of Dying Patients Questionnaire. It included 5 aspects of needs namely need to relief anxiety, information need, need to be with patients, need to participate in caring, and need to be supported. The content validity was ascertained and the Cronbach's coefficient alpha was 0.94. Data were

analysed using descriptive statistics and the difference between groups was compared using Mann-Whitney U test.

The results of this study were as followings :

1. The needs toward loss and grief among family members of dying patients with acute illness were orderly reported as information need, need to be with patients, need to participate in caring, need to be supported, and need to relief anxiety.

2. The needs toward loss and grief among family members of dying patients with chronic illness were orderly reported as information need, need to be with patients, need to participate in caring, need to relief anxiety, and need to be supported.

3. The needs toward loss and grief between family members of dying patients with acute illness and with chronic illness was not statistically different.

The findings of the study can contribute to nursing knowledge and practice. The implication for further study was recommended.